




TRENZA ELASTIC

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Fabricado en España

ÍNDICE

1. CORDÓN ELÁSTICO

Desde 2mm a 20mm de diámetro, opciones de terminales y cosidos



Pág. 3



2. PULPOS

Cinta y cordón, variedad de terminales y ganchos



Pág. 17



3. CUERDA RÍGIDA

Desde 2mm hasta 20mm de diámetro, opciones de cuerda plana (trenchilla), y alma de aramida (kevlar o dyneema)



Pág. 22



4. CINTAS INDUSTRIALES

Opciones en poliéster alta tenacidad (PES) y poliéster recubierto de PVC, Medidas 25, 35, 45 y 50mm



Pág. 26



1. Cordón Elástico

Cordones y cuerdas elásticos trenzados en **poliéster de alta tenacidad** con elastómero de **látex alto modulo**, fabricados con maquinaria de última generación con gran capacidad de carga, lo cual nos permite producir más metros lineales sin cortes. Nuestro cordón elástico se caracteriza por su **gran resistencia a inclemencias atmosféricas, fuerzas de tracción y de rozamiento**. Está indicado su **uso en exteriores y profesional** para una amplia variedad de aplicaciones como tensor de lonas de camión y cobertores de piscina, agricultura, pesca náutica, deporte, bricolaje, manualidades, hamacas, automoción, sanitarios, etc. Si el cliente tiene dudas sobre qué cordón es el más apropiado para sus necesidades, nosotros podemos resolverlas mediante una consulta.

Nuestro cordón elástico está disponible en **diámetros desde 3mm hasta 12mm de forma estándar**. Ofrecemos la posibilidad de desarrollar productos específicos para las necesidades del cliente (de 1,5mm hasta 20mm de diámetro) bajo pedido mínimo. El producto está disponible en **tres formatos** diferentes:

- Bobina atada**: es el formato más reducido, desde 10 metros hasta 25 metros.
- **Carrete**: Formato estándar, desde 50 metros hasta 300 metros.
- **Caja a granel**: Formato industrial, desde 200 metros hasta 700 metros



Formatos: carrete, caja y bobina atada

Ofrecemos opciones adicionales como **cosidos para elásticos**, **corte a medida**, y también disponemos de **terminaciones variadas** (grapas, ganchos, cánulas para piscina, etc)



Colores del cordón elástico en poliéster:
Blanco, Negro, Blanco-azul, azul y kaki



Diferentes tipos de ganchos y cánula

Cordón elástico de 3 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
3 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
140 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna CEB3PAL Código EAN 8436608550562	Carrete de 300 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA3PAL Código EAN 8436608550579	Carrete de 300 metros
Negro	Ref. Interna CEN3PAL Código EAN 8436608550586	Carrete de 300 metros
Kaki	Ref. Interna CEK3PAL Código EAN 8436608550593	Carrete de 300 metros
Azul	Ref. Interna CEA3PAL Código EAN 8436608550609	Carrete de 300 metros



Cordón elástico 3mm



Carrete 300m de cordón elástico 3mm


Cordón elástico de 4 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
4 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
210 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna CEB4PAL Código EAN 8436608550210	Carrete de 200 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA4PAL Código EAN 8436608550227	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna CEN4PAL Código EAN 8436608550241	Carrete de 200 metros
Kaki	Ref. Interna CEKK4PAL Código EAN 8436608550258	Carrete de 200 metros
Azul	Ref. Interna CEA4PAL Código EAN 8436608550234	Carrete de 200 metros



Cordón elástico de 4mm



Carrete 200m de cordón elástico 4mm

Cordón elástico de 5 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro

5 mm

Elasticidad

80% - 100%

Carga de Rotura

468 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Blanco

Ref. Interna
Código EAN

CEBPA6
8436608550265

Carrete de 300 metros

Blanco-Azul

Ref. Interna
Código EAN

CE5PA6A
8436608550272

Carrete de 300 metros

Negro

Ref. Interna
Código EAN

CEN5PA6
8436608550289

Carrete de 300 metros



Carrete 300m de cordón elástico 5mm



Cordón elástico de 5mm

Cordón elástico de 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad (I)

Diámetro
6 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
425 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna CEB6PETLDH2 Código EAN 8436608550302	Carrete de 200 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA6PAL Código EAN 8436608550319	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna CENF6PAL Código EAN 8436608550241	Carrete de 200 metros
Kaki	Ref. Interna CEKK6PETL Código EAN 8436608550340	Carrete de 200 metros
Azul	Ref. Interna CEAPAL Código EAN 8436608550333	Carrete de 200 metros
Blanco	Ref. Interna CEB6PETDH1 Código EAN 8436608550296	Carrete de 100 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA6PETDH1 Código EAN 8436608550616	Carrete de 100 metros



Cordón elástico de 6 mm



Carrete 200m de cordón elástico 6mm

Cordón elástico de 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad (II)

Negro	Ref. Interna Código EAN	CEN6PETDH1 8436608550623	Carrete de 100 metros
Kaki	Ref. Interna Código EAN	CEK6PETDH1 8436608550647	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN	CEA6PETDH1 8436608550630	Carrete de 100 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CEB6PET25 8436608550654	Bobina de 25 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN	CEBA6PET25 8436608550661	Bobina de 25 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CEN6PET25 8436608550678	Bobina de 25 metros
Kaki	Ref. Interna Código EAN	CEK6PET25 8436608550692	Bobina de 25 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN	CEA6PET25 8436608550685	Bobina de 25 metros



**Colores del cordón elástico 6mm en poliéster:
Blanco, Negro, Blanco-azul, azul y kaki**

Cordón elástico de 7 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
7 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
560 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Blanco


Ref. Interna
Código EAN

CEB7PETLDH15
8436608551026

Carrete de 150 metros



Carrete 150m de cordón elástico 7mm



Cordón elástico de 7 mm

Cordón elástico de 8 mm - Poliéster Alta Tenacidad (I)

Diámetro
8 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
850 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB8PETLDH2 8436608550401	Carrete de 200 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN CEB8PETLDH2A 8436608550418	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN8PAL2 8436608550425	Carrete de 200 metros
Kaki	Ref. Interna Código EAN CEKK8PETL 8436608550449	Carrete de 200 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN CEA8PAL2 8436608550432	Carrete de 200 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB8PETLDH1 8436608550357	Carrete de 100 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN CEBA8PETLDH1 8436608550364	Carrete de 100 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN8PAL 8436608550371	Carrete de 100 metros



Carrete 100m de cordón elástico 8mm



Tensor de piscina 8mm con cánulas

Cordón elástico de 8 mm - Poliéster Alta Tenacidad (II)


Kaki	Ref. Interna Código EAN	CEK8PAL1 8436608550395	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN	CEA8PAL 8436608550388	Carrete de 100 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CEB8PET50 8436608550753	Carrete de 50 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN	CEBA8PET50 8436608550760	Carrete de 50 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CEN8PET50 8436608550777	Carrete de 50 metros
Kaki	Ref. Interna Código EAN	CEK8PET50 8436608550791	Carrete de 50 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN	CEA6PET50 8436608550784	Carrete de 50 metros




Cordón elástico de 8 mm y 16 filamentos



Cordón elástico de 8 mm y 24 filamentos



Cordón elástico de 8'5 mm y 16 filamentos



Cordón elástico de 8'5 mm y 24 filamentos

Cordón elástico de 8x24 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
8 mm x 24

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
575 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB8XPA851 8436608550913	Caja de 700 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB8XPA852 8436608550555	Carrete de 200 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB8XPA85 8436608550548	Carrete de 100 metros

Cordón elástico de 8,5 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
8,5 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
850 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB85PA2L 8436608550937	Caja de 200 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB85PAL 8436608550920	Carrete de 100 metros



Carrete 100m de cordón elástico 8mmx24



Carrete 100m de cordón elástico 8'5 mm

Cordón elástico de 8,5x24 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
8,5 mm X 24

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
850 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB85XPETLDH2 8436608550883	Caja de 200 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN CEA85XPET2 8436608550890	Caja de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN85XPET2 8436608550906	Caja de 200 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB85XPETLDH1 8436608550852	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN CEA85XPET 8436608550876	Carrete de 100 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN85XPAL 8436608550869	Carrete de 100 metros



Cordón elástico con cánula para piscina y opción de lazo con grapa como terminal



Carrete 100m de cordón elástico 8'5mmx24

Cordón elástico de 9 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro	Elasticidad	Carga de Rotura
9 mm	80% - 100%	960 Kg/f
Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEC9PETLDH2 8436608550944	Caja de 200 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN CEA9PET2 8436608551019	Caja de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN9PET2 8436608551002	Caja de 200 metros
Blanco	Ref. Interna Código EAN CEB9PETLDH1 8436608550180	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna Código EAN CEA9PETLDH1 8436608550203	Carrete de 100 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CEN9PAL 8436608550197	Carrete de 100 metros



Cordón elástico de 9 mm



Carrete 100m de cordón elástico 9 mm


Cordón elástico de 10 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
10 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
1280 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna CEB10XPETDH1 Código EAN 8436608550456	Carrete de 100 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA10XPETDH1 Código EAN 8436608550463	Carrete de 100 metros
Negro	Ref. Interna CEN10PAL Código EAN 8436608550494	Carrete de 100 metros
Kaki	Ref. Interna CEKK10XPETL Código EAN 8436608550470	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna CEA10XPETDH1 Código EAN 8436608550487	Carrete de 100 metros
Blanco	Ref. Interna CEB10PET25 Código EAN 8436608550951	Bobina de 25 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA10PET25 Código EAN 8436608550982	Bobina de 25 metros
Negro	Ref. Interna CEN10PET25 Código EAN 8436608550975	Bobina de 25 metros
Kaki	Ref. Interna CEK10PET25 Código EAN 8436608550999	Bobina de 25 metros
Azul	Ref. Interna CEA10PET25 Código EAN 8436608550968	Bobina de 25 metros



Cordón elástico de 10 mm



Carrete 100m de cordón elástico 10 mm

Cordón elástico de 12 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro
12 mm

Elasticidad
80% - 100%

Carga de Rotura
1665 Kg/f

Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna CEB12PET Código EAN 8436608550500	Carrete de 100 metros
Blanco-Azul	Ref. Interna CEBA12PET Código EAN 8436608550517	Carrete de 100 metros
Negro	Ref. Interna CEN12PAL Código EAN 8436608550531	Carrete de 100 metros
Azul	Ref. Interna CEA12PAL Código EAN 8436608550524	Carrete de 100 metros



Carrete 100m de cordón elástico 12 mm



Cordón elástico de 12 mm

2. Pulpos

Pulpos elásticos trenzados en **polipropileno de alta tenacidad con elastómero de látex alto módulo**, disponibles con diferentes **terminales** como **cosidos**, **ganchos de acero con recubrimiento engomado** de alta resistencia o **mosquetones de nylon**, que son adecuados para diferentes aplicaciones. Nuestro pulpo elástico se caracteriza por su **alta durabilidad y calidad del conjunto**, particularmente de la **unión gancho-cinta**. Destaca por una **alta resistencia a tracción, deformación y rotura**, este producto está fabricado cumpliendo la normativa EN-12. El pulpo elástico está orientado a un **uso profesional y en exteriores**, siendo válido para una amplia variedad de aplicaciones como la **sujeción de cargas** tanto en camiones, remolques, furgones, motocicletas, bicicletas o caravanas. También son usados en otros sectores como la agricultura, la pesca náutica, la práctica deportiva, el bricolaje o el camping.



Colores y diseño del pulpo plano 18 mm



Colores del pulpo redondo 8mm

Los pulpos elásticos están disponibles en dos variantes: redondos (cuerda elástica) y planos (cinta elástica). El **pulpo redondo** tiene un **diámetro** desde **4mm hasta 8mm** de forma estándar, vienen en **paquetes de 25 unidades de color surtido**, con **longitudes** varias desde los **0,25m hasta los 2m**. El **pulpo plano** se fabrica en **12mm de ancho x 5mm de grosor**, y en **18mm x 5 mm**, vienen en **paquetes de 2 o 25 unidades de color surtido**, con **longitudes desde 0,25m a 2m** según el producto.



Formatos de 2 unidades y 25 unidades del pulpo 18mm



Variedad de pulpos y terminales

Consulte las tablas que aparecen a continuación para información más específica sobre las características de cada producto. Ofrecemos la posibilidad de desarrollar soluciones con características concretas según las necesidades del cliente bajo pedido mínimo.

Pulpo plano de 12 mm gancho de acero recubierto - Polipropileno y Látex

Ancho		Material	
12 mm		Polipropileno-Látex	Gancho de acero Recubierto en caucho
Carga de Rotura		Carga a deformación	Resistencia del cosido
350 Kg/f		60 Kg/f	130 kg/f
Medida	Referencia	Formato	
0,25 m	Ref. Interna Código EAN PC12025G35 8436608551583	Pack de 25 unidades	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN PC12050G35 8436608551613	Pack de 25 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN PC12075G35 8436608551644	Pack de 25 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN PC12100G35 8436608551675	Pack de 25 unidades	
1,25 m	Ref. Interna Código EAN PC12125G35 8436608551705	Pack de 25 unidades	
0,25 m	Ref. Interna Código EAN PC12025G352 8436608551576	Pack de 2 unidades	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN PC12050G352 8436608551606	Pack de 2 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN PC12075G352 8436608551637	Pack de 2 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN PC12100G352 8436608551668	Pack de 2 unidades	
1,25 m	Ref. Interna Código EAN PC12125G352 8436608551699	Pack de 2 unidades	

Todos los packs son surtido de colores entre naranja, negro, azul y verde

Pulpo plano de 18 mm gancho de acero recubierto - Polipropileno y Látex

Ancho		Material	
18 mm		Polipropileno-Látex	Gancho de acero Recubierto en caucho
Carga de Rotura		Carga a deformación	
540 Kg/f		100 Kg/f	
Resistencia del cosido		230 kg/f	
Medida	Referencia	Formato	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN P18050TRPPLG4 8436608550067	Pack de 25 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN P18075TRPPLG4 8436608550074	Pack de 25 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN P18100TRPPLG4 8436608550081	Pack de 25 unidades	
1,25 m	Ref. Interna Código EAN P18125TRPPLG4 8436608550098	Pack de 25 unidades	
1,50 m	Ref. Interna Código EAN P18150TRPPLG4 8436608550104	Pack de 25 unidades	
2 m	Ref. Interna Código EAN P18200TRPPLG4 8436608550111	Pack de 25 unidades	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN P18050TRPPLG42 8436608550005	Pack de 2 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN P18075TRPPLG42 8436608550012	Pack de 2 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN P18100TRPPLG42 8436608550029	Pack de 2 unidades	
1,25 m	Ref. Interna Código EAN P18125TRPPLG42 8436608550036	Pack de 2 unidades	
1,50 m	Ref. Interna Código EAN P18150TRPPLG42 8436608550043	Pack de 2 unidades	
2 m	Ref. Interna Código EAN P18200TRPPLG42 8436608550050	Pack de 2 unidades	



Paquete de 2 pulpos 18mm de una longitud 1,50 metros



Paquete de 25 pulpos 18mm de 0,75 metros



Paquetes de 2 pulpos 18mm de diferentes longitudes

Todos los packs son surtido de colores entre naranja, negro, azul, verde y rojo

Pulpo redondo de 8 mm gancho de acero recubierto - Polipropileno y Látex

Diámetro		Material	
8 mm		Polipropileno-Látex	Gancho de acero Recubierto en caucho
Carga de Rotura		Carga a deformación	
350 Kg/f		100 Kg/f	
Resistencia del cosido		150 kg/f	
Medida	Referencia	Formato	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN PC805GA4 8436608551385	Pack de 25 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN PC807GA4 8436608551408	Pack de 25 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN PC808GA4 8436608551422	Pack de 25 unidades	
1,25 m	Ref. Interna Código EAN PC812GA4 8436608551446	Pack de 25 unidades	
1,50 m	Ref. Interna Código EAN PC815GA4 8436608551460	Pack de 25 unidades	
2 m	Ref. Interna Código EAN PC820GA4 8436608551484	Pack de 25 unidades	



Colores del pulpo de 8mm con gancho de acero recubierto



25 unidades Pulpo 8mm de 1m

Vienen en packs surtidos de color negro, verde, azul, rojo, naranja, kaki y morado

Pulpo redondo de 8 mm con mosquetón de nylon - Polipropileno y Látex

Diámetro		Material	
8 mm		Polipropileno-Látex	Mosquetón de nylon
Carga de Rotura		Carga a deformación	
350 Kg/f		30 Kg/f	
Medida	Referencia	Formato	
0,50 m	Ref. Interna Código EAN PC805MQN 8436608551491	Pack de 25 unidades	
0,75 m	Ref. Interna Código EAN PC8075MQN 8436608551507	Pack de 25 unidades	
1 m	Ref. Interna Código EAN PC810MQN 8436608551514	Pack de 25 unidades	



Pulpo de 10mm con gancho de acero



Pulpo de 6mm y 8mm con mosquetón de nylon

Los pulpos de 8 mm con mosquetón están disponibles en negro
Otros colores y longitudes disponibles bajo pedido mínimo, previa consulta

Pulpo redondo de 6 mm con mosquetón de nylon - Polipropileno y Látex

Diámetro	Material
6 mm	Polipropileno-Látex Mosquetón de nylon

Carga de Rotura	Carga a deformación
235 Kg/f	19 Kg/f

Medida	Referencia	Formato
0,50 m	Ref. Interna PC605MQN Código EAN 8436608551521	Pack de 25 unidades
0,75 m	Ref. Interna PC6075MQN Código EAN 8436608551538	Pack de 25 unidades
1 m	Ref. Interna PC610MQN Código EAN 8436608551545	Pack de 25 unidades

Los pulpos de 6 mm con mosquetón están disponibles en negro
Otros colores y longitudes disponibles bajo pedido mínimo, previa consulta



Pulpo de 6mm en negro con mosquetón de nylon

Pulpo redondo de 4 mm con gancho RDDA - Polipropileno y Látex

Diámetro	Material
4 mm	Polipropileno-Látex Gancho de acero

Carga de Rotura	Carga a deformación
220 Kg/f	15 Kg/f

Medida	Referencia	Formato
0,40 m	Ref. Interna PP404KRDA Código EAN 8436608551552	Pack de 100 unidades

Los pulpos de 4 mm con gancho RDDA están disponibles en kaki
Otros colores y longitudes disponibles bajo pedido mínimo, previa consulta



Paquete de 100 unidades de pulpos 4mm con gancho RDDA en Kaki



Cordón elástico de 6mm en negro con doble gaza cosida y ganchos de acero

3. Cuerda Rígida

Cuerdas o drizas trenzadas en **poliéster de alta tenacidad** de forma estándar fabricado con maquinaria de última generación con gran capacidad de carga, lo cual nos permite producir más **metros lineales sin cortes** en el hilo. Nuestro cordón rígido se caracteriza por su **gran resistencia a inclemencias atmosféricas, fuerzas de tracción y de rozamiento**. Está indicado para un **uso profesional y en exterior** en infinidad de aplicaciones y sectores como son invernaderos, albañilería, jardinería, agricultura, ganadería, decoración, bricolaje, pesca, náutica, manualidades, parques infantiles, publicidad, paquetería, deporte, toldos, remolques, sanitarios, camping, tenderos, etc. Si el cliente tiene dudas sobre qué cordón es el más apropiado para sus necesidades, nosotros podemos resolverlas sin problemas previa consulta.

Nuestro cordón elástico está disponible en **trenzado simple o doble, trenzado con alma de aramida, y en trecilla o cuerda plana**. Fabricamos en **diámetros** que van desde **2mm hasta 20mm** de forma estándar y se sirve en un único formatos:

- **Carrete:** Formato estándar, desde 100m hasta 300m.



Colores cuerda en formato carrete



Carrete 100m de cuerda plana trecilla 10 mm



Cuerda 8mm de doble trenzado

Cuerda Rígida de 3 a 6 mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro		Material	Carga de Rotura
3 mm		Poliéster Alta Tenacidad	250 Kg/f
Color		Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB3PET 8436608551033	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CRN3PET 8436608551040	Carrete de 200 metros



Carrete de 200m Cuerda Driza 3mm en blanco

Diámetro		Material	Carga de Rotura
4 mm		Poliéster Alta Tenacidad	400 Kg/f
Color		Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB4PA 8436608551057	Carrete de 400 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CRN4PET 8436608551064	Carrete de 400 metros



Carrete de 400m Cuerda Driza 4mm en blanco

Diámetro		Material	Carga de Rotura
5 mm		Poliéster Alta Tenacidad	500 Kg/f
Color		Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB5PA 8436608551071	Carrete de 300 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CRN5PA 8436608551088	Carrete de 300 metros



Carrete de 300m Cuerda Driza 5mm en blanco

Diámetro		Material	Carga de Rotura
6 mm		Poliéster Alta Tenacidad	600 Kg/f
Color		Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB6PET 8436608551095	Carrete de 250 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CRN6PET 8436608551101	Carrete de 250 metros



Carrete de 250m Cuerda Driza 6mm en blanco

Cuerda Rígida de 8 y 10mm- Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro		Material	Carga de Rotura
8 mm		Poliéster Alta Tenacidad	1.100 Kg/f
Color	Referencia		Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB816PET 8436608551118	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CR78PETN 8436608551125	Carrete de 200 metros



Carrete de 100m Cuerda Driza 8mm en blanco

Diámetro		Material	Carga de Rotura
10 mm		Poliéster Alta Tenacidad	1.500 Kg/f
Color	Referencia		Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN	CRB10PET 8436608551132	Carrete de 200 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN	CRN10PET 8436608551149	Carrete de 200 metros



Carrete de 100m Cuerda Driza 8mm con alma de aramida en blanco-azul

Cuerda con alma de aramida de 8 y 10mm - Poliéster Alta Tenacidad

Diámetro		Material	Carga de Rotura
8 mm		Poliéster Alta Tenacidad Alma de aramida	1.320 Kg/f
Color	Referencia		Formato
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN	DRZ8PETA	Carrete de 100 metros



Carrete de 100m Cuerda Driza 10mm con alma de aramida en blanco-azul

Diámetro		Material	Carga de Rotura
10 mm		Poliéster Alta Tenacidad Alma de aramida	1.800 Kg/f
Color	Referencia		Formato
Blanco-Azul	Ref. Interna Código EAN	DRBA10PET 8436608551163	Carrete de 100 metros

Cuerda Plana o Trencilla 8 y 10mm - Poliéster Alta Tenacidad

Ancho	Material	Carga de Rotura
8 mm	Poliéster Alta Tenacidad	1.248 Kg/f
Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CRT88001168 8436608551170	Rollo de 100 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CRT88001168N 8436608551187	Rollo de 100 metros
Ancho	Material	Carga de Rotura
10 mm	Poliéster Alta Tenacidad	1.580 Kg/f
Color	Referencia	Formato
Blanco	Ref. Interna Código EAN CR330022410 8436608551170	Rollo de 100 metros
Negro	Ref. Interna Código EAN CR330022410N 8436608551187	Rollo de 100 metros

La trencilla o cuerda plana es usada habitualmente para carpas



**Carrete de 100m Cuerda
Plana-Trencilla de 10mm**



**Carrete de 100m Cuerda
Plana-Trencilla de 8mm**

4. Cintas de amarre

Las **cintas** de poliéster están fabricadas con fibras de **poliéster alta tenacidad** que confieren a nuestro producto una alta firmeza y brillo, con un tintado de alta calidad y unos colores sólidos. Es un producto ideal para formar **sistemas de amarre y trincajes**, bajo la normativa UNE-EN 12195-2. Están indicadas para usos industriales o agrícolas, habitualmente para sujetar cargas, para transportar vehículos en remolques, como punto de apoyo y tensor de cargas. Estos sistemas de amarre están formados por la cinta, las carracas de amarre para tensar y los ganchos, que pueden ser abiertos o cerrados.

Las cintas de amarre están disponibles en medidas de **25mm, 35mm, 45mm y 50mm**, en colores **blanco, negro, azul, naranja y gris**. Este producto viene en **rollos de 100m**. A continuación, se detalla la resistencia a rotura de cada cinta, así como los colores ofertados según la medida deseada.



Colores de la cinta de poliéster de 35 mm



Conjunto completo de amarre

Ancho
50 mm

Material
Poliéster Alta Tenacidad

Carga de Rotura
6.000 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Naranja

Ref. Interna
Código EAN

CT505PTN
8436608551309

Rollo de 100 metros

Azul

Ref. Interna
Código EAN

CT50PTA
8436608551316

Rollo de 100 metros



Cinta de amarre de 50-6t en azul

Ancho
50 mm

Material
Poliéster Alta Tenacidad

Carga de Rotura
7.000 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Naranja

Ref. Interna
Código EAN

CT50PTN
8436608551323

Rollo de 100 metros



Cinta de amarre 45mm-2.2t en gris

Ancho
45 mm

Material
Poliéster Alta Tenacidad

Carga de Rotura
2.200 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Negro

Ref. Interna
Código EAN

CT45PTCSN
8436608551286

Rollo de 100 metros

Gris

Ref. Interna
Código EAN

CTG45PT
8436608551293

Rollo de 100 metros



Cinta de amarre 35mm-3t en blanco

Ancho
35 mm

Material
Poliéster Alta Tenacidad

Carga de Rotura
3.000 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Blanco

Ref. Interna
Código EAN

CT35PTC
8436608551279

Rollo de 100 metros

Negro

Ref. Interna
Código EAN

CTN35PT
8436608551262

Rollo de 100 metros

Naranja

Ref. Interna
Código EAN

CT35PT
8436608551248

Rollo de 100 metros

Azul

Ref. Interna
Código EAN

CT35PTA
8436608551255

Rollo de 100 metros



Cinta de amarre 25mm-1.2t en negro

Ancho
25 mm

Material
Poliéster Alta Tenacidad

Carga de Rotura
1200 Kg/f

Color

Referencia

Formato

Blanco

Ref. Interna
Código EAN

CT25PTB
8436608551224

Rollo de 100 metros

Negro

Ref. Interna
Código EAN

CT25PTN
8436608551231

Rollo de 100 metros

Naranja

Ref. Interna
Código EAN

CT25PT
8436608551217

Rollo de 100 metros